Berufsunfähigkeitsversicherung

Annahmeliste Krankheiten (gilt für alle Tarife)

Die nachfolgenden Ausführungen sind als „Quick-Check“ zur ersten Bewertung von medizinischen Angaben des Kunden zu verstehen. Die angegebenen und vom Kunden zu beantwortenden Fragebögen stellen die Mindestanforderung dar. Weitere Anforderungen können sich noch ergeben. Eine finale Entscheidung über die Annahme eines Risikos (und wenn ja, zu welchen Konditionen) ist damit nicht verbunden. Die angegebenen Entscheidungen sind unverbindlich. Es können weitere Unterlagen bzw. Arztberichte erforderlich sein.

Der Hinweis „BB“ bedeutet, dass ein Befundbericht von der Hannoversche angefordert wird. Der Hinweis „FB“ bedeutet, dass die Annahme möglicherweise an das Befüllen eines Fragebogens gebunden ist oder darüber hinaus weitere Unterlagen oder Auskünfte erforderlich sind, die nicht zwingend einem Arztbericht gleichen oder an eine Ausschlussklausel gebunden sind.

Wichtiger Hinweis: Wenn bei Entscheidung vermerkt ist, dass Unterlagen vom Kunden anzufordern sind, sind auch nur die dort beschriebenen anzufordern. Es ist zu vermeiden, dass Kunden sämtliche ihnen vorliegende medizinische Befundberichte etc. mit einreichen.

Legende: ✓ = Annahme, ✗ = Ablehnung, BB = Befundbericht, FB = Fragebogen, AK = Ausschlussklausel

	Erkrankung/Diagnose (alphabetisch geordnet)	
A	Abort (Fehlgeburt)	✓
	Achillessehnenentzündung	
	beschwerdefrei für mehr als 12 Monate, einmalig	✓
	mehrmalig	AK
	Adnexitis/Eileiter-/Eierstockentzündung	✓
	Aids	BB
	Akne	FB
	Alkoholmissbrauch/-abhängigkeit	✗
	Allergie (Hausstaub, Tierhaare, Wespen etc.)	FB
	Altersfehlsichtigkeit (Presbyopie), Glaukom/Aphakie ausgeschlossen	✓
	Analfissur/Analfistel	✓
	Aneurysma	✗
	Angina tonsillaris (Mandelentzündung)	✓
	Angstzustände	FB
	Appendektomie (Blinddarmentfernung)/Appendizitis (Blinddarmentzündung)	✓
	Asthma bronchiale	FB
	Ausschabung/Abrasio	FB
B	Bänderdehnung, folgenlos ausgeheilt	✓
	Bänderriss	FB
	Bandscheibenvorfall	AK
	Bandscheibenvorwölbung	AK
	Beckenschiefstand	
	beschwerdefrei, bis ≤ 1cm Beckenschiefstand	✓
	beschwerdefrei, mehr als 2 cm Beckenschiefstand	AK
	Beinlängendifferenz/Beinverkürzung	
	beschwerdefrei, bis ≤ 1cm Beckenschiefstand	✓
	beschwerdefrei, mehr als 2 cm Beckenschiefstand	AK
	Bienengiftallergie	
	Therapie mehr als 1 Jahr abgeschlossen und kein Beruf, der allergenexponiert ist	✓
	sonst	AK
	Bindehautentzündung (Konjunktivitis)	
	max. 1 bis 2x pro Jahr	✓
	mehr als 2x pro Jahr	AK
	Bipolare Störung	FB

	Blasenentzündung (Cystitis/Zystitis), bei normalem Urinbefund	✓
	Blinddarmentfernung (Appendektomie) / Blinddarmentzündung (Appendizitis)	✓
	Blindheit	AK
	Blutgerinnungsstörungen	BB
	Bluthochdruck (Hypertonie)	FB
	Blutvergiftung / Sepsis, folgenlos ausgeheilt	✓
	Bronchitis	
	einmalig, folgenlos	✓
	sonst	FB
	Burn-out	FB
	BWS-Syndrom	FB
C	Carpaltunnelsyndrom	
	mit Operation, beschwerdefrei für mehr als 6 Monate	✓
	ohne Operation	AK
	Clusterkopfschmerz	✗
	CMD (Störungen in der Funktion des Kausystems, Kiefer) mit Symptomen (Schmerzen, Schwindel, psych. Störungen, Tinnitus)	✗
	Colitis ulcerosa	FB
	COPD (chronisch obstruktive Lungenerkrankung) / COLD	BB
D	Darmentzündung / Dickdarmentzündung	BB
	Darmspiegelung	Ergebnis mitteilen
	Darmverschluss	FB
	Depressionen	FB
	Dermatitis / Dermatose	FB
	Diabetes / Zuckerkrankheit	✗
	Divertikel (Darm) / Divertikulitis / Divertikulose	FB
	Divertikel (Magen)	FB
	Drogenmissbrauch	✗
	Durchblutungsstörung	BB
	Durchfall / Enteritis	
	ausgeheilt, keine organische Ursache	✓
	sonst	FB
E	Eierstockentzündung / Eileiterentzündung	✓
	Eileiterschwangerschaft	✓
	Ekzem (atopisches, endogenes)	FB
	Entbindung	✓
	Epilepsie	FB
	Erkältung	✓
	Essstörungen (Bulimie, Anorexie)	FB
	Extrasystolen	BB
F	Fersensporn	
	mind. 2 Jahre ohne Beschwerden	✓
	sonst	AK
	Fettleber	BB
	Frakturen, folgenlos verheilt und älter als 6 bis 36 Monate (je nach Fraktur)	✓
	Frühgeburt	✓
	Furunkel	✓
	Fußpilz	✓
G	Gallenblasenentzündung / -entfernung	FB
	Gallenkolik	FB
	Gallensteine	FB

	Gastritis / Magenschleimhautentzündung akut und folgenlos ausgeheilt	✓
	Gebärmutterentfernung	FB
	Gehbehinderung	Ursache / Grunderkrankung angeben
	Gehirnerschütterung, keine Folgen	✓
	Gelenkfrakturen / -entzündungen	FB
	Gesundheits-Check / Check-up, wenn ohne Befund	✓
	Grauer Star (Katarakt)	AK
	Grippe / grippaler Infekt	✓
	Grüner Star (Glaukom) / erhöhter Augendruck	AK
	Grützbeutel (Atherom)	✓
H	Hämophilie / Bluter / Faktor-VIII-Leiden	BB
	Hämorrhoiden Stadien I,II,III oder ausgeheilt	✓
	Harnwegsinfekt	✓
	Hauterkrankungen	FB
	Hashimoto-Thyreoiditis, ohne Komplikationen und beschwerdefrei	✓
	Hepatitis	BB
	Herpes (simplex)	✓
	Herpes Zoster / Gürtelrose, folgenlos ausgeheilt	✓
	Herzinfarkt	✗
	Herzklappenfehler	✗
	Herzrasen / Herzstiche / Herzgeräusche	BB
	Herzrhythmusstörungen	BB
	Herzschrittmacher	✗
	Heuschnupfen (Pollinose)	
	ohne berufliche Exposition	✓
	sonst	AK
	HIV-positiv	BB
	Hexenschuss	FB
	Hodenentzündung	✓
	Hörminderung	AK
	Hornhautverkrümmung (Astigmatismus), in den letzten 5 Jahren stabil, keine organische Ursache	
	Ausgleich mit Brille möglich	✓
	kein Ausgleich mit Brille möglich	AK
	Hörsturz, einmalig und länger als 5 Jahre her	✓
	Hüftarthrose	AK
	Hüftgelenksdysplasie	AK
	HWS-Syndrom	FB
	Hydrozele, Tumor als Ursache ausgeschlossen	✓
I	Insektengiftallergie	
	Therapie mehr als 1 Jahr abgeschlossen und kein Beruf, der allergenexponiert ist	✓
	sonst	AK
	Ischialgie	FB
K	Kaiserschnitt	✓
	Karpaltunnelsyndrom	
	mit Operation, beschwerdefrei für mehr als 6 Monate	✓
	ohne Operation	AK
	Kausystem (Störungen in der Funktion – CMD), mit Symptomen (Schmerzen, Schwindel, psych. Störungen, Tinnitus)	✗
	Knalltrauma, ohne Folgen	✓
	Kniegelenkserkrankungen	FB
	Knochenbruch, folgenlos verheilt und älter als 6 bis 36 Monate (je nach Fraktur)	✓

	Konisation	
	0 bis 5 Jahre	letzten PAP-Befund anfordern
	mehr als 5 Jahre	✓
	Kopfschmerzen	FB
	Koronare Herzkrankheit (KHK)	✗
	Krampfadern an den Beinen	FB
	Kurzsichtigkeit (Myopie)	
	bis -7 Dioptrien	✓
	ab -8 Dioptrien	AK
L	Laryngitis / Kehlkopfentzündung	✓
	Lebensmittelvergiftung	✓
	Leberwerterhöhung / Transaminasenerhöhung	BB
	Leberzirrhose	✗
	Leberzysten	BB
	Leistenbruch / Hernie	von Annahme bis AK
	Linksherzvergrößerung / -hypertrophie	✗
	Linksschenkelblock	BB
	Lumbago / Lumbalgie	AK
	Lungenemphysem	BB
	Lungenentzündung, einmalig, folgenlos verheilt und länger als 1 Jahr her	✓
	Lupus erythematodes	✗
	LWS-Syndrom	FB
M	Magen-Darm-Infekt / Magenverstimmung	✓
	Magengeschwür / Zwölffingerdarmgeschwür	FB
	Magenschleimhautentzündung, einmalig, ohne Folgen	✓
	Mandelentfernung	✓
	Mandelentzündung / Tonsillitis	✓
	MdE / Minderung der Erwerbsfähigkeit	Feststellungsbescheid, aus dem die Gründe für die MdE hervorgehen
	Melanom, malignes mind. 3 Jahre seit Abschluss der Behandlung	Klinik-/Facharztberichte mit Angaben zum Tumorstadium und der letzte Nachsorgebericht
	Meniskusschaden / -verletzung	AK
	Migräne	FB
	Mittelohrentzündung	✓
	Mitralklappeninsuffizienz	BB
	Mitralklappenprolaps	BB
	Morbus Basedow	FB
	Morbus Bechterew	BB
	Morbus Crohn	FB
	Morbus Menière	BB
	Morbus Meulengracht (Hyperbilirubinämie)	✓
	Mukoviszidose	✗
	Multiple Sklerose (MS)	✗
	Muskelfaserriss	✓
	Muttermal, Gutartigkeit sichergestellt	✓
	Myelitis	✗
	Myokarditis / Herzmuskelentzündung	Klinikberichte und letzter kardiologischer Kontrollbericht
	Mykose / Hautpilz	✓
	Myom / Uterus myomatosus, Gutartigkeit sichergestellt	✓
N	Naevus, Gutartigkeit sichergestellt	✓
	Nasenpolypen und -OP	✓
	Nasenscheidewand-Operation	✓

	Nebenhöhlenentzündung (Sinusitis)	✓
	Nesselsucht (Urtikaria)	BB
	Neurodermitis	BB
	Neurose	FB
	Niedriger Blutdruck (Hypotonie)	✓
	Nierenbeckenentzündung / Nierenentzündung	
	akut, folgenlos geheilt	✓
	sonst	BB
	Nierengrieß	FB
	Niereninsuffizienz / Dialyse	✗
	Nierensteine	FB
	Nierenzyste	BB
O	Organtransplantation	✗
	Ohrenentzündung	✓
P	Panikattacken	FB
	Pankreatitis / Bauchspeicheldrüsenentzündung	BB
	PAP-Wert verändert	FB
	Paresen (Lähmungen), z. B. Hemiparese, Monoparese, Paraparese	✗
	Parkinson / Parkinson-Syndrom	✗
	Pfeiffersches Drüsenfieber (Mononukleose), akut, folgenlos geheilt	✓
	Phimose	✓
	Phobien	FB
	Polyarthritis / Polyarthrose	✗
	Prostataentzündung (Prostatitis)	BB
	Psoriasis / Schuppenflechte	AK
	Psoriasis-Arthritis	AK
	Psychotherapie, laufend	✗
R	Rheuma / Gelenkrheuma	✗
	Rippenfellentzündung / Pleuritis, folgenlos ausgeheilt und länger als 1 Jahr her	✓
	Routineuntersuchung / -check, ohne krankhaften Befund	✓
	Rückenbeschwerden	FB
	Rundrücken	FB
S	Salmonelleninfektion, folgenlos ausgeheilt	✓
	Sarkoidose (Morbus Boeck)	BB
	Scharlach, folgenlos ausgeheilt	✓
	Scheuermann (Morbus Scheuermann)	AK
	Schilddrüsenentzündung, Gutartigkeit sichergestellt	✓
	Schilddrüsenfehlfunktion / -funktionsstörung, medikamentös eingestellt, beschwerdefrei	✓
	Schilddrüsenknoten / -adenom	FB
	Schilddrüsenüberfunktion (Hyperthyreose), medikamentös eingestellt, beschwerdefrei	✓
	Schilddrüsenunterfunktion (Hypothyreose), medikamentös eingestellt, beschwerdefrei	✓
	Schlafapnoe — aktueller Schlaflaborbericht und der Bericht zum Zeitpunkt der Diagnosestellung	
	Schlaganfall	✗
	Schleimbeutelentzündung (Bursitis), folgenlos ausgeheilt für mehr als 24 Monate	✓
	Schleudertrauma, folgenlos, länger als 3 Jahre her	✓
	Schrumpfniere	BB
	Schuppenflechte (Psoriasis)	AK
	Schwangerschaft, komplikationsloser Verlauf	✓
	Schwangerschaftsdiabetes / Gestationsdiabetes	
	nach Schwangerschaft wieder normale Blutzuckerwerte	✓
	sonst	BB

	Schwangerschaftsbluthochdruck	✓
	Schwindel	BB
	Sehnenscheidenentzündung (Tendovaginitis), einmalig, folgenlos ausgeheilt für mehr als 6 Monate	✓
	Seminom	Klinik-/Facharztberichte mit Angaben zum Tumorstadium und der letzte Nachsorgebericht
	Sinubronchitis	
	einmalig akut, folgenlos ausgeheilt	✓
	sonst	FB
	Sinusitis	✓
	Sinustachykardie	BB
	Skoliose	AK
	Sodbrennen	✓
	Spermatozele	✓
	Sprue / Zöliakie	BB
	Stent (-OP / -Implantation)	✗
	Sterilisation	✓
	Stirnhöhlenentzündung	✓
	Stressbeschwerden	FB
	Struma / Schilddrüsenvergrößerung / Kropf, stabil, gut eingestellt	✓
	Suchterkrankungen	✗
	Suizidversuch / Selbstmordversuch	✗
T	Tablettenmissbrauch	✗
	Taubheit	Ursache angeben (angeboren etc.)
	Taubstummheit	Ursache angeben (angeboren etc.)
	Tennisellenbogen (Epicondylitis), länger als 6 Monate zurück, folgenlos ausgeheilt, einmalig	✓
	TIA (transitorische ischämische Attacke)	✗
	Tinnitus	AK
	Tonsillektomie	✓
	Tracheitis (Luftröhrenentzündung), folgenlos ausgeheilt	✓
	Transplantationen	✗
	Trauerreaktion	FB
	Trigeminusneuralgie	BB
	Tuberkulose	BB
U	Überlastung	FB
	Unterleibsentzündungen	FB
V	Varikozele	✓
	Varizen (Krampfadern) an den Beinen	FB
	Vasektomie / Vasoresektion	✓
	Venenentzündung (Phlebitis)	FB
	Verbrennungen, folgenlos ausgeheilt	✓
	Verspannungen	FB
	Verstauchung, folgenlos ausgeheilt	✓
	Vorhofflimmern / Vorhofflattern	BB
	Vorsorgeuntersuchung, ohne Befund	✓
W	Warzen	✓
	Weichteilrheumatismus	✗
	Weitsichtigkeit (Hyperopie), kein Glaukom/Aphakie, bis weniger als 5 Dioptrien	✓
	Wespengiftallergie	
	Therapie mehr als 1 Jahr abgeschlossen und kein Beruf, der allergenexponiert ist	✓
	sonst	AK
	Wirbelgleiten (Spondylolyse)	AK

Z		
	Zöliakie	BB
	Zyste(n) am Eierstock / Ovarialzyste(n)	FB
	Zystennieren	✗

Legende:

✓ = Annahme
✗ = Ablehnung
BB = Befundbericht
FB = Fragebogen
AK = Ausschlussklausel